



# Meubler avec des tables

## > Dimensionnement et utilisation

### Contenu

La fiche technique 6/14 «Tables adaptées aux utilisateurs de fauteuil roulant» sera révisée et apparaîtra ensuite sous les numéro et titre 035«Meubler avec des tables».

### Bases / Validité

Le contenu de la fiche ci-dessous, datée d'octobre 2014, remplit les exigences de la norme SIA 500: elle peut donc être utilisée telle quelle.

### Remarques importantes

Dans les locaux de restauration et d'alimentation, les personnes en chaise roulante doivent avoir accès, de préférence, à toutes les tables ou au minimum à 25% de celles-ci.

Pour une table ou un plan de travail adaptés aux fauteuils roulants, la norme SIA 500 définit des exigences par rapport à la hauteur de la table ou du plan de travail (0.72 - 0.76 m) et au vide dessous le plateau (hauteur utile min. 0.70 m, largeur utile min. 0.80 m, profondeur min. 0.60 m).

Les constructions dans lesquelles une partie importante des utilisateurs se sert d'un fauteuil roulant ou d'un auxiliaire à la marche – comme dans les établissements médico-sociaux – doivent répondre à des exigences plus élevées, notamment celles concernant les espaces de manœuvre, les passages et les surfaces de dépose pour l'équipement auxiliaire.



# Tables adaptées aux utilisateurs de fauteuil roulant

Dimensions des tables pour:



1 personne en fauteuil roulant

2 personnes en fauteuil roulant



Face à face




Côte à côte



De part et d'autre d'un angle





De part et d'autre de deux angles




Tables rondes

Plusieurs personnes en fauteuil roulant



De part et d'autre de deux angles

Tables rondes




1 personne en fauteuil roulant = prescription minimale

Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen



Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés

Centro svizzero per la costruzione adatta agli handicappati

## Hauteur de table



## Aires d'évolution



Plusieurs personnes en fauteuil roulant  
= prescriptions de niveau élevé

## Pieds de table

Les indications figurant sur les schémas correspondent soit à la distance entre les pieds de tables ( $x$ ), soit, pour les tables à pied central, à la distance entre les deux bords du plateau de table ( $y$ ).

$z$  représente la distance entre le pied ou le bord de la table et le mur.

Les tables à pied central facilitent la manœuvre du fauteuil roulant. Le choix de ce type de table permet, dans certains cas, de réduire la valeur  $z$ . Toutefois, celle-ci ne doit jamais être inférieure à 80 cm.

